



450 W

16 mm

58 / min



max. 98 mm



ø 13/19/26/ 38/51/76 mm



SELBST AUSPROBIERT

FAZIT: TTTTT

Bewertet mit "SEHR GUT" Ausgabe 4/2013











scheppach kann's

- Arbeitstisch aus massivem Grauguss
- · Schleifspindel oszillierend
- · Ideal für Formschliffe an Außen- und Innen-
- Schleifhöhe max. 98 mm

Serienmäßige Grundausstattung

- 6 Schleifhülsen aus Leinen in K 80, ø: 13 / 19 / 26 / 38 / 51 / 76 mm
- 5 gummierte Schleifwalzen; Länge 115 mm
- 6 Tischeinlagen, ø 18 / 25 / 31 / 44 / 57 /
- Montagewerkzeug

Technische Daten

- Tischgröße 370 x 290 mm
- Oszillation 58 / min
- · Oszillationshub 16 mm
- Spindel-ø 12,7 mm
- Drehzahl 2000 1/min
- Prüfzeichen CE
- Absaugstutzen ø 38 / 61 mm
- Abmessung: L 400 x B 365 x H 440 mm
- · Gewicht ca. 14,6 kg

Bestellinformationen

Motor V/Hz Leistung kW (PS) Bestell-Nr.

230/50 0,45 (0,6) 4903401901

Zubehör					
		Bestell-Nr			Bestell-Nr
	Schleifhülse Leinen, ø 13 mm, K80, Satz = 3 Stück	3903401701		Schleifhülse Leinen, ø 38 mm, K120, Satz = 3 Stück	3903401710
	Schleifhülse Leinen, ø 19 mm, K80, Satz = 3 Stück	3903401702		Schleifhülse Leinen, ø 51 mm, K120, Satz = 3 Stück	3903401711
	Schleifhülse Leinen, ø 26 mm, K80, Satz = 3 Stück	3903401703		Schleifhülse Leinen, ø 76 mm, K120, Satz = 3 Stück	3903401712
	Schleifhülse Leinen, ø 38 mm, K80, Satz = 3 Stück	3903401704		Schleifhülse Leinen, ø 13 mm, K240, Satz = 3 Stück	3903401713
	Schleifhülse Leinen, ø 51 mm, K80, Satz = 3 Stück	3903401705		Schleifhülse Leinen, ø 19 mm, K240, Satz = 3 Stück	3903401714
	Schleifhülse Leinen, ø 76 mm, K80, Satz = 3 Stück	3903401706		Schleifhülse Leinen, ø 26 mm, K240, Satz = 3 Stück	3903401715
	Schleifhülse Leinen, ø 13 mm, K120, Satz = 3 Stück	3903401707		Schleifhülse Leinen, ø 38 mm, K240, Satz = 3 Stück	3903401716
	Schleifhülse Leinen, ø 19 mm, K120, Satz = 3 Stück	3903401708		Schleifhülse Leinen, ø 51 mm, K240, Satz = 3 Stück	3903401717
	Schleifhülse Leinen, ø 26 mm, K120, Satz = 3 Stück	3903401709		Schleifhülse Leinen, ø 76 mm, K240, Satz = 3 Stück	3903401718
				Absaugstutzen-Set	





6 Reduzierungsstücke, zum Anschluss von Maschinen mit Anschluss-ø außen 63/58/42/40/37/28 mm und Anschluss-ø innen 68/62/48/45/40/34 mm, Saugeranschluss ø 100/40 mm



Absauganlage denken Sie an die passende Absauganlage, eine große Auswahl finden Sie unter www.scheppach.com



Universal-Sägetisch mt 60 universal einsetzbar für Kleingeräte, 6-fach höhenverstellbar, platzsparend zu Transportieren bzw. zu Lagern



75200701

4907103900